OPTIMIERUNGS-KAPPSSÄGE




Schiebeschlitten

Sortierband mit Auswerfstationen


Ausbeute, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit... Entscheiden Sie sich für Sicherheit!

Diese Technologie der Holzverarbeitung erfüllt die Anforderungen an die maximale Ausbeute von verarbeitetem Material.

Die KP 600 OPTIM ist ein zuverlässiges und schnelles Mittel für maximale und höchstmögliche Arbeitsproduktivität beim Kappen.



Leistungsdiagramm



TECHNISCHE DATEN

Motorstärke	5.5 - 7.5 kW
Sägeblatt	350mm - 550mm
Sägeblattbohrung	30mm
Drehzahl des Sägeblattes	2900/min - 4800/min
Schnittgeschwindigkeit	0.3 - 0.5 s
Bremsen, Kappen, Beschleunigen	ca. 1.0 - 2.0 sek.
Positioniergenauigkeit	+/- 0.5mm (+/- 0.1mm)
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regelbar, max.	60 - 120m/min
Arbeitshöhe	850mm
Absauganschlüsse	2 x 120mm
Minimale Fixlänge	50mm (optional kürzer)
Holzeingangslängen	3200mm, 4200mm, 5200mm, 6200mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten
Werkstück-Andruckelemente